DEER zona Tr Sud **Anexa 2 - Indicatori de continuitate**

Nr. crt.	Indicator	Cauza întreruperii	Rural/ Urban	Tipul utilizatorului *	Nivelul tensiunii	Indicator 2020
1	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	JT	0,68
2	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	MT	0,32
3	SAIFI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	IT	0,00
4	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	JT	0,31
5	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	MT	0,05
6	SAIFI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	IT	0,00
7	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	JT	1,79
8	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	MT	1,14
9	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	IT	0,00
10	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	JT	0,44
11	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	MT	0,45
12	SAIFI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	IT	0,00
13	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	JT	0,04
14	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	MT	0,25
15	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	IT	0,00
16	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	JT	0,08
17	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	MT	0,26
18	SAIFI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	IT	0,00
19	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	JT	2,59
20	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	MT	2,39
21	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	IT	0,00
22	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	JT	2,41
23	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	MT	1,87
24	SAIFI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	IT	0,04
25	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	JT	228,10
26	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	MT	95,90
27	SAIDI	a. întreruperi planificate	rural	toţi	IT	0,00
28	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	JT	52,29
29	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	MT	10,13
30	SAIDI	a. întreruperi planificate	urban	toţi	IT	0,00
31	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	JT	198,10
32	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	MT	114,32
33	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	rural	toţi	IT	0,00
34	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	JT	27,20
35	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	MT	32,23
36	SAIDI	b. întreruperi neplanificate cauzate de cond meteo deosebite	urban	toţi	IT	0,00
37	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	JT	23,42
38	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	MT	17,24
39	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	rural	toţi	IT	0,00
40	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	JT	12,90
41	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	MT	8,78
42	SAIDI	c. întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*+terti	urban	toţi	IT	0,00
43	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	JT	168,96
44	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	MT	115,76
45	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	rural	toţi	IT	0,00
46	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	JT	126,12
47	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	MT	101,94
48	SAIDI	d. întreruperi neplanificate exclusiv într. de la punctele b şi c	urban	toţi	IT	4,28
49	MAIFI	toate cauzele	rural	toţi	IT	0,00
50	MAIFI	toate cauzele	rural	toţi	MT	7,72
51	MAIFI	toate cauzele	rural	toţi	JT	3,23
52	MAIFI	toate cauzele	urban	toţi	IT	0,00
53	MAIFI	toate cauzele	urban	toţi	MT	2,46
54	MAIFI	toate cauzele	urban	toţi	JT	1,40
55	ENS	toate cauzele(MWh)	cumulat	cumulat	IT	8,91
56	AIT	toate cauzele(min/an)	cumulat	cumulat	IT	0,75
57	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	rural	toti	JT	474132
58	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	rural	toti	MT	1325
59	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	rural	toti	IT	20
60	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	urban	toti	JT	693584
61	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	urban	toti	MT	1682
62	Număr de utilizatori deserviţi	N/A	urban	toti	IT	26

DEER- zona TS **Anexa 3 - Monitorizarea intreruperilor**

Nr. crt.	Indicatori de performanţă		Valoare realizată lunar / anul 2020												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	AN 2020
1	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban	JT	39	80	64	32	82	72	33	41	40	58	51	38	630
		MT	12	27	20	9	20	23	18	21	17	22	27	15	231
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban	JT	1732	1648	1480	1364	1565	1689	1711	1474	1374	1473	1516	1637	18663
		MT	44	69	88	50	81	101	107	118	65	54	56	65	898
		IT	0	5	0	0	2	2	1	3	2	2	2	0	19
3	Numărul de întreruperi scurte în mediul urban	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	58	95	90	63	65	170	111	121	109	110	74	70	1136
		IT	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
4	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural	JT	21	44	39	39	54	43	39	39	39	44	33	39	473
		MT	26	22	41	42	60	41	39	44	50	27	27	22	441
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural	JT	2139	2657	2247	2056	2380	2536	2449	2274	2027	2107	1786	2034	26692
		MT	59	128	86	36	60	128	160	149	79	69	31	60	1045
		IT	2	6	1	0	0	8	2	1	3	2	3	3	31
6	Numărul de întreruperi scurte în mediul rural	JT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MT	96	204	142	91	126	352	496	338	180	192	102	92	2411
		IT	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2

DEER zona Transilvania Sud Anexa 5 - Calitate comerciala

Nr	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Anual
1	Numărul de cereri de racordare la rețea	toţi	toate	9550	9174	8983	8891	36598
2	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare pentru cazul in care solutia de racordare a fost stabilita prin studiu de solutie(zile)	toţi	toate	6	8	3	2	5
3	Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare pentru cazul in care solutia de racordare a fost stabilita prin fisa de solutie (zile)	toţi	toate	14	10	17	14	14
4	Timpul mediu **de emitere a certificatelor de racordare	toţi	toate	4	4	4	4	4
5	Numarul de cereri de racordare nesoluționate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toţi	toate	163	646	207	619	1635
6	Numarul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toţi	toate	2	0	1	2	5
7	Numărul de cereri de contracte de racordare	toţi	JT	3603	4403	4644	6083	18733
8	Numărul de cereri de contracte de racordare	toţi	MT	24	25	28	49	126
9	Numărul de cereri de contracte de racordare	toţi	IT	0	0	1	0	1
10	Numărul de cereri de contracte de racordare	Clienti casnici	toate	2651	2711	2870	4197	12429
11	Numărul de contracte de racordare incheiate	toti	JT	3603	4403	4644	6083	18733
12	Numărul de contracte de racordare incheiate	toti	MT	22	25	30	49	126
13	Numărul de contracte de racordare incheiate	toti	IT	0	0	1	0	1
14	Timpul mediu **de incheiere a contractelor de racordare(zile)	toti	toate	5	5	5	5	5
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolutionate	toti	JT	0	0	0	0	0
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolutionate	toti	MT	0	0	0	0	0
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesolutionate	toti	IT	0	0	0	0	0
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a raspuns in termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toti	toate	0	0	0	0	0
19	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentatiei complete, fara studiu de solutie, pana la punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare (zile)	toti	JT	62	62	47	67	59
20	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentatiei complete, fara studiu de solutie, pana la punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare (zile)	toti	MT	73	111	89	82	89
21	Durata medie **a procesului de racordare de la depunerea documentatiei complete, fara studiu de solutie, pana la punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare (zile)	toţi	IT	0	0		0	
22	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR+cost studiu de solutie +tarif de racordare) (lei)	toţi	JT	1975	1945	2098	1980	2000
23	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR+cost studiu de solutie +tarif de racordare) (lei)	toti	MT	109951	159012	112978	92978	118730
24	Costul mediu **total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR+cost studiu de solutie +tarif de racordare) (lei)	toţi	IT	0	0	6308469	0	6308469
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***	toţi	JT	10245	4665	7375	9593	31878
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***	toţi	MT	220	66	170	101	557
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***	toţi	IT	0	0	0	0	0
28	Timpul mediu** de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***(zile)	toti	JT	5	5	5	5	5

29	Timpul mediu** de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***(zile)	toti	MT	5	5	5	5	5
30	Timpul mediu** de incheiere a contractelor pentru serviciul de distributie***(zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
31	Numarul de cereri de contracte pentru serviciul de distributie ***la care nu s-a raspuns in termenul stabilit in prezentul standard	toti	toate	0	0	0	0	0
32	Numarul de reclamatii referitoare la racordare/contestatii ATR	toti	JT	2	9	9	2	22
33	Numarul de reclamatii referitoare la racordare/contestatii ATR	toti	MT	0	0	0	0	0
34	Numarul de reclamatii referitoare la racordare/contestatii ATR	toti	IT	0	0	0	0	0
35	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare /contestatii ATR(zile)	toti	JT	5	12	15	20	13
36	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare /contestatii ATR(zile)	toti	MT	0	0	0	0	0
37	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la racordare /contestatii ATR(zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
38	Numarul de reclamatii referitoare la racordare /contestatii ATR la care nu s-a raspuns in termenul stabilit prin reglementarile in vigoare	toti	toate	0	0	0	0	0
39	Numarul de reclamatii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	JT	60	39	54	45	198
40	Numarul de reclamatii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	MT	0	1	0	0	1
41	Numarul de reclamatii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toti	IT	0	1	0	0	1
42	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	JT	13	12	12	10	12
43	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	MT	0	14	0	0	4
44	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toti	IT	0	1	0	0	1
45	Numarul de reclamatii referitoare la calitataea curbei de tensiune la care nu s-a raspuns in termenul prevazut in prezentul standard	toti	toate	0	1	1	0	2
46	Numarul de reclamatii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	JT	0	0	0	0	0
47	Numarul de reclamatii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	MT	0	0	0	0	0
48	Numarul de reclamatii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toti	IT	0	0	0	0	0
49	Numarul de utilizatori deconectati pentru neplata	toti	JT	5148	1674	5	0	6827
50	Numarul de utilizatori deconectati pentru neplata	toţi	MT	4	5	1	0	10
51	Numarul de utilizatori deconectati pentru neplata	toti	IT	0	0	0	0	0
52	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anuntarii OD de catre utilizator/furnizor de efectuarea platii (zile)	toţi	JT	1	1	1	1	1
53	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anuntarii OD de catre utilizator/furnizor de efectuarea platii (zile)	toti	MT	1	1	2	0	1
54	Timpul mediu **de reconectare a locului de consum din momentul anuntarii OD de catre utilizator/furnizor de efectuarea platii (zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
55	Numarul de cereri/sesizari/reclamatii sau solicitari scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard	toti	JT	1098	979	1108	763	3948

56	Numarul de cereri/sesizari/reclamatii sau solicitari scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard	toti	MT	7	8	17	6	38
57	Numarul de cereri/sesizari/reclamatii sau solicitari scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard	toti	IT	2	1	2	0	5
58	Timpul mediu **de raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard (zile)	toţi	JT	12	15	17	15	15
59	Timpul mediu **de raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard	toţi	MT	16	21	5	9	13
60	Timpul mediu **de raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard	toţi	IT	20	19	8	0	12
61	Numarul reclamatiilor scrise pe alte teme decat cele la care se refera explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva	toti	toate	0	0	0	0	0
62	Numarul de reclamatii referitoare la datele masurate	toţi	JT	625	787	536	301	2249
63	Numarul de reclamatii referitoare la datele masurate	toţi	MT	1	0	3	2	6
64	Numarul de reclamatii referitoare la datele masurate	toti	IT	0	0	0	0	0
65	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la datele masurate/consumul de energie electrica recalculat (zile)	toti	JT	8	11	12	10	10
66	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la datele masurate/consumul de energie electrica recalculat (zile)	toti	MT	2	0	6	8	4
67	Timpul mediu **de raspuns la reclamatiile referitoare la datele masurate/consumul de energie electrica recalculat (zile)	toti	IT	0	0	0	0	0
68	Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit o data la 6 luni	toti	JT	56941	71473	337191	687717	687717
69	Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit lunar	toti	MT	0	0	0	0	0
70	Numarul de utilizatori al caror contor nu este citit lunar	Mari consumatori	IT	0	0	0	0	0
71	Numarul total de apeluri telefonice	toti	toate	39846	38491	33160	29231	140728
72	Numarul total de apeluri telefonice nepreluate	Toti	toate	6443	19434	802	642	27321
73	Numarul de apeluri telefonice la care nu s-a raspuns in 60 de secunde	toti	toate	14689	42981	2829	3107	63606
74	Timpul mediu **de raspuns la apelurile telefonice(secunde)	toti	toate	86	76	27	30	54
75	Numarul solicitarilor /sesizarilor/reclamatiilor scrise la care nu s-a raspuns in termenul prevazut in standard	toti	toate	43	4	2	0	49

* Loc de consum sau de consum /producere a energiei electrice.

* * Timpul mediu reprezintă valoarea medie aritmetică.

ıtracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului, etc.

DEER-zona TS			Anexa 6 – Înregistrarea întreruperilor lungi în cazul cărora restabilirea alimentarii cu energie electrică, pentru cel puțin un utilizator, s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard					
Nr. Crt.	Data întreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs întreruperea	Tipul întreruperii (planificată /neplanificată)	Numărul total de utilizatori afectați de întrerupere*	Numărul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu energie electrică s-a realizat cu depașirea duratei prevăzute în standard	Cauza nerespectării indicatorului de performanță	Numărul total de compensații plătite	Valoarea totală a compensațiilor plătite(lei)
	SROR Brasov							
1	25.02.2020	JT	N	2	2	Clema CDD arsa Zarnesti	2	60
2	25.02.2020	JT	N	1	1	Clema CDD arsa Sirnea	1	30
3	25.02.2020	JT	N	1	1	Defect retea j.t. tors. Poiana Marului	1	30
4	26.02.2020	JT	N	1	1	Contact slab racord brans. monof. Com Cristian	1	30
5	27.02.2020	JT	N	3	3	Defect cond. rețelei torsadate in urma evenim meteorologice deosebite din data de 24.02.2020 Pestera	3	90
6	03.03.2020	JT	N	1	1	Defect clema racord bransament subteran	1	30
7	30.04.2020	JT	N	103	32	Defect cablu subteran plecare spre CD B Voda	32	960
8	27.07.2020	MT	N	2000	2	Defect LEA 20 kV Hoghiz-Turzun	2	400
9	17.09.2020	JT	N	1	1	Disjunctor declansat in firida	1	30
10	29.09.2020	JT	N	11	11	Stalp j.t. rupt in accident auto	11	330
11	07.12.2020	MT	N	1001	2	Defect LES 6 kV PT 59.07.14+PT59.07.10	1	200
	SROR Covasna							
1	03.07.2020	MT	N	865	865	Defect LES 20 kV Poligon	846	27080
	SROR Sibiu							
1	09.08.2020	MT	N	1511	6	Defect LES 20 kV PT10-PT45	5	320
	SROR Alba							
	SROR Harghita							
1	05.02.2020	MT	N	327	5	LEA 20 kV Lacu Rosu -cond rupte, copaci cazuti C.M.D.	5	150
2	05.02.2020	MT	N	2913	8	LEA 20 kV Stadion 1 si Bathory cond rupte, copaci cazuti C.M.D.	6	180
3	17.02.2020	MT	N	10	10	Trafo 20/0.4 kV defect	7	210
4	11.07.2020	MT	N	3947	3387	Defect LES 20 kV Oras 2 si LES 20 kV Odorhei	3338	100140
5	14.09.2020	MT	N	974	974	Izolator ISNS spart la stp 154	951	28700
6	03.12.2020	MT	N	847	399	Izolator fisurat si coarda arsa pe racord pt 20 Tulghes	389	11670
7	04.12.2020	MT	N	622	133	Usol ars la Trafo 20/0.4 kVPT44 M Ciuc	130	3900
	SROR Mures							
1	17.03.2020	JT	N	174	174	Incendiu CD 0.4 kV PTa 3 Livezeni	170	5100

Data acordarii compensatiei(ziua, luna , an)	Valoarea compensatiei acordate (lei)	Tip utilizator(se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care	Zona de consum [urban/rural]	Motivul acordarii compensatiei: Indicatorul de performanta/Serviciul neindeplinit	continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor	calitatea tehnica a energiei electrice distribuite	calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice
06.02.2020	90	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
06.02.2020	40	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
30.09.2020	40	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
06.11.2020	90	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
03.02.2020	90	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
03.12.2020	40	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.1-emiterea avizului de racordare			x
22.12.2020	135	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.6- punerea sub tens instal utilizare			x
05.02.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
25.02.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
24.02.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
28.02.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
21.02.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
24.02.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
06.03.2020	105	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
26.03.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.02.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
11.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
12.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.03.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
27.03.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
31.03.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
02.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
05.03.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	105	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
02.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
02.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
02.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
02.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
03.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
06.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
08.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
08.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
06.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
10.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
10.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
16.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
13.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
14.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
13.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
28.04.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
09.04.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
07.04.2020	105	LCmt	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
12.05.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
09.06.2020	105	LCmt	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
19.05.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.8-Raspuns la reclamatiile scrise privind calitatea curbei de tensiune			x
21.07.2020	105	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
31.08.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.8-Raspuns la reclamatiile scrise privind calitatea curbei de tensiune			x
13.08.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
30.06.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.10-Raspuns la reclamatia scrisa privind datele masurate/consumul de energie electrica recalculat			x
19.08.2020	60	LCJT	Rural	Anexa 4, pct.10-Raspuns la reclamatia scrisa privind datele masurate/consumul de energie electrica recalculat			x
19.08.2020	60	LCJT	Urban	Anexa 4, pct.9-Raspuns la cererile/sesizarile/reclamatiile sau solicitarile referitoare la alte cauze			x
20.08.2020	70	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
03.08.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
02.10.2020	70	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
05.10.2020	70	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
16.12.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
17.12.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
17.12.2020	105	LCJT	Rural	Anexa 4, pct 15 respectare calitatea curbei de tensiune		x	
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
16.03.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
09.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
26.02.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
12.02.2020	200	LCMT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

30.03.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

16.07.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

20.08.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
20.08.2020	200	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
20.08.2020	200	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
04.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
04.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
28.08.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
04.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
04.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
04.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
25.09.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
25.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
25.09.2020	200	LCJT	Rural	Anexa 1-pct 4 nr intr. lungi neplanificate MT	x		
25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

25.09.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

17.12.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		

17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	30	LCJT	Urban	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
17.12.2020	200	LCMT	Rural	Anexa 1- pct 1 restabilirea alimentarii dupa o intr. neplanificata	x		
Nr. Compensatii				**6098**	**6033**	**7**	**58**
Valoare compensatii (lei)				**191130**	**186600**	**630**	**3900**

DEER-UOR TS

PARAMETRII TEHNICI DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE (anul 2020)

	SROR Brasov						SROR Alba				SROR Covasna		SROR Harghita				SROR Mures						SROR Sibiu			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PARAMETRII TEHNICI DE CALITATE	Statia 110/20/6 kV Zizin	Statia 110/6 kV IABv	Statia 110/20 kV Poiana	Statia 110/6 kV Metrom	Statia 110/20 kV F.S. Rasnov	Statia 110/20/6 kV Brasov Centru	Statia 110/20kV Sebes	Statia 110/20kV Teius	Statia 110/6kV Petresti	Statia 110/20kV Barabant	Statia 110/20 kV Campu Frumos	Statia 110/20 kVStatia Sfantu Gheorghe	Statia 110/20 kV Miercurea Ciuc	Statia 110/20 kV Tabara	Statia 110/20 kV Tusnad	Statia 110/20 kV Odorhei	Statia 110/20 kV Republica	Statia 110/20 kV Tg Mures	Statia 110/20 kV Sighisoara	Statia 110/20 kV Sanpaul	Statia 110/20 kV Tarnaveni	Statia 110/20 kV Cisnadie	Statia 110/20 kV Orlat	Statia 110/20 kV Sibiu Nord	Statia 110/20 kV Aeroport
Numarul de intreruperi tranzitorii	36	0	2	34	350	8	41	53	29	45	126	162	0	0	0	0	4	4	2	0	3	0	0	0	0
Numarul de intreruperi scurte	17	0	4	18	38	0	7	5	6	7	2	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Numarul de intreruperi lungi	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Frecventa medie [Hz]	50	50	50	50	50	50	49,9998	49,9995	49,9990	49,9987	50,0012	50,0000	50,0000	50,0001	50,0001	50,0001	49,9750	49,9557	49,9683	49,9912	49,9767	50	50	50	50
Tensiunea medie [kV]	21,3650	6,2495	21,4604	6,2733	21,0066	6,4580	21,1290	21,1178	6,1305	21,1180	20,6700	20,6494	20,5573	20,8237	21,0239	20,5836	20,7179	20,4392	20,3202	20,5387	20,3331	21,1120	20,9330	20,7600	20,7600
Depasiri ale limitelor normale de variatie a tensiunii (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	2,175 / 12/52	2,125 / 10/52	2,15 / 11/52	2,225 / 12/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,49209 / 5/52	0,61484 / 8/52	0,53045 / 4/52	0,20018 / 5/52	0,4754 / 7/52	2,3 / 7/52	1,4 / 6/52	2,86 / 11/52	2,25 / 10/52
Depasiri ale limitelor normale pentru variatiile rapide de tensiunii (nr anual)	0	0	0	0	0	0	8	8	10	6	529	501	0	0	0	0	5	3	1	1	1	113	12	82	65
Depasirea valorii normate de fliker pe termen lung (, nr saptamani)	4/52	0/52	0/52	0/52	23/52	0/52	12/52	8/52	14/52	14/52	0/52	0/52	0/52	0/52	0/52	0/52	7/52	4/52	4/52	2/52	3/52	9	6	12	9
Depasirea valorii maxime a armonicii a 2-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,07375 / 11/52	0,05175 / 9/52	0,05225 / 11/52	0,07675 / 12/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,10 / 3/52	0,16 / 5/52	0,16 / 5/52	0,15 / 6/52	0,19 / 6/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 3-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,3625 / 8/52	0,2075 / 7/52	0,2325 / 8/52	0,35 / 9/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,58 / 5/52	0,20 / 5/52	0,44 / 7/52	0,25 / 3/52	0,23 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 5-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	3,155 / 12/52	3,33 / 9/52	2,8225 / 12/52	3,4475 / 12/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,24 / 2/52	0,24 / 3/52	0,19 / 2/52	0,30 / 3/52	0,20 / 3/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 7-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	1,625 / 12/52	1,4 / 8/52	1,22 / 12/52	1,745 / 11/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,34 / 4/52	0,24 / 4/52	0,32 / 4/52	0,40 / 4/52	0,16 / 3/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 9-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,02125 / 7/52	0,02675 / 9/52	0,0295 / 10/52	0,03 / 10/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,39 / 5/52	0,14 / 5/52	0,21 / 6/52	0,29 / 4/52	0,16 / 5/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 11-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	1,525 / 12/52	1,4175 / 9/52	1,225 / 12/52	1,7475 / 12/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,21 / 3/52	0,01 / 2/52	0,21 / 3/52	0,27 / 4/52	0,14 / 10/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 13-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	1,48 / 8/52	1,165 / 8/52	1,625 / 11/52	1,66 / 9/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,21 / 4/52	0,02 / 5/52	0,09 / 3/52	0,07 / 3/52	0,12 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 15-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,09325 / 11/52	0,067 / 12/52	0,067 / 9/52	0,0845 / 12/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,38 / 6/52	0,08 / 6/52	0,04 / 3/52	0,17 / 7/52	0,00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 17-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,815 / 9/52	0,4725 / 9/52	0,4175 / 4/52	0,79 / 7/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,17 / 4/52	0,14 / 4/52	0,15 / 3/52	0,18 / 4/52	0,09 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 19-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,1075 / 5/52	0,1925 / 4/52	0,27 / 4/52	0,18 / 5/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,08 / 4/52	0,13 / 3/52	0,15 / 8/52	0,06 / 7/52	0,07 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 21-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,045 / 8/52	0,05 / 6/52	0,03975 / 11/52	0,039 / 8/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,23 / 4/52	0,14 / 5/52	0,02 / 3/52	0,02 / 3/52	0,07 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 23-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,835 / 13/52	0,9575 / 9/52	1,005 / 10/52	0,78 / 11/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,02 / 5/52	0,02 / 5/52	0,06 / 4/52	0,02 / 7/52	0,06 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea valorii maxime a armonicii a 25-a (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,4875 / 9/52	0,2775 / 8/52	0,265 / 9/52	0,4925 / 9/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,16 / 4/52	0,03 / 6/52	0,02 / 5/52	0,14 / 4/52	0,00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea factorului de distorsiune armonica (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	1,5075 / 8/52	1,4125 / 11/52	1,2525 / 8/52	1,33 / 8/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,13 / 4/52	0,15 / 8/52	0,21 / 6/52	0,61 / 8/52	0,25 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52
Depasirea factorului de nesimetrie de secventa negativa (valoare %, nr saptamani)	0 / 0/52	00 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	1,155 / 12/52	1,25 / 9/52	1,2825 / 11/52	1,195 / 11/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0,26 / 8/52	0,12 / 5/52	0,30 / 4/52	0,43 / 4/52	0,19 / 4/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52	0 / 0/52

DEER-UOR TS

TABELUL nr. 5 – Clasificarea golurilor de tensiune in functie de durata si tensiune reziduala (anul 2020)

	Statia 110/20/6 kV Zizin					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**137**	**76**	**4**	**3**	**41**
	80>u≥70	**322**	**46**	**2**	**4**	**20**
	70>u≥40	**15**	**17**	**1**	**3**	**1**
	40>u≥5	**25**	**4**	**2**	**2**	**8**
	5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Statia 110/6 kV IABv					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**
	80>u≥70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70>u≥40	**11**	**16**	**0**	**3**	**0**
	40>u≥5	**356**	**170**	**0**	**20**	**14**
	5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Statia 110/20 kV Poiana					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80>u≥70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70>u≥40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40>u≥5	**4**	**1**	**0**	**3**	**0**
	5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SROR Brasov						
	Statia 110/6 kV Metrom					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80>u≥70	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70>u≥40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40>u≥5	**19**	**36**	**1**	**0**	**0**
	5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Statia 110/20 kV F.S. Rasnov					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
	80>u≥70	**0**	**2**	**0**	**0**	**15**
	70>u≥40	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
	40>u≥5	**795**	**267**	**13**	**11**	**69**
	5>u	**137**	**155**	**0**	**0**	**0**
	Statia 110/20/6 kV Brasov Centru					
	Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
		10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
	90>u≥80	**22**	**0**	**10**	**6**	**0**
	80>u≥70	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70>u≥40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40>u≥5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5>u	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Statia 110/20kV Sebes					
	Tensiune reziduala u %	ms				

	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	872	5	6	0	7
80>u≥70	548	8	1	4	10
70>u≥40	101	15	16	4	0
40>u≥5	4	0	0	4	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Teius

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	765	10	4	4	5
80>u≥70	18	7	2	5	7
70>u≥40	96	1	7	1	0
40>u≥5	1	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

SROR Alba

Statia 110/6kV Petresti

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	953	0	8	11	10
80>u≥70	604	9	2	0	4
70>u≥40	86	8	0	4	4
40>u≥5	13	12	1	0	0
5>u	0	0	4	0	0

Statia 110/20kV Barabant

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	991	8	8	4	0
80>u≥70	610	10	8	4	5
70>u≥40	148	3	0	4	4
40>u≥5	4	9	0	0	0
5>u	0	0	4	0	0

Statia 110/20 kV Campu Frumos

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**64**	**9**	**0**	**2**	**0**
80>u≥70	**21**	**3**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**17**	**3**	**3**	**0**	**0**
40>u≥5	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SROR Covasna

Statia 110/20 kV Sfantu Gheorghe

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**84**	**9**	**0**	**6**	**0**
80>u≥70	**29**	**3**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**22**	**6**	**3**	**0**	**0**
40>u≥5	**1**	**4**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Statia 110/20 kV Miercure Ciuc

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10<t<200	200<t<500	500<t<1000	1000<t<5000	5000<t<60000
90>u>80	7	6	1	2	2
80>u>70	0	0	0	0	0
70>u>40	3	1	1	0	1
40>u>5	0	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

SROR Harghita

Statia 110/20 kV Tabara

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10<t<200	200<t<500	500<t<1000	1000<t<5000	5000<t<60000
90>u>80	175	14	6	6	0
80>u>70	65	2	5	3	0
70>u>40	64	4	2	2	0
40>u>5	18	0	0	0	0
5>u	4	0	0	0	0

Statia 110/20 kV Odorhei

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10<t<200	200<t<500	500<t<1000	1000<t<5000	5000<t<60000
90>u>80	187	13	6	7	0
80>u>70	73	2	5	3	0
70>u>40	65	7	2	3	0
40>u>5	13	1	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20 kV Tusnad

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10<t<200	200<t<500	500<t<1000	1000<t<5000	5000<t<60000
90>u>80	148	5	3	0	0
80>u>70	44	4	4	1	0
70>u>40	38	2	8	3	0
40>u>5	21	0	2	0	0
5>u	2	0	0	0	0

SROR Mures

Statia 110/20kV Republica

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	9	7	4	1	0
80>u≥70	6	4	1	0	0
70>u≥40	6	1	0	0	0
40>u≥5	0	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Sanpaul

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	7	6	0	0	0
80>u≥70	4	4	2	0	0
70>u≥40	5	3	0	0	0
40>u≥5	0	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Sighisoara

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	10	4	3	0	0
80>u≥70	7	4	2	0	0
70>u≥40	5	3	0	0	0
40>u≥5	2	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Targu Mures

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	5	6	2	0	0
80>u≥70	4	3	0	0	0

	70>u≥40	1	0	0	0	0
	40>u≥5	0	0	0	0	0
	5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Tarnaveni

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	5	4	1	0	0
80>u≥70	4	4	0	0	0
70>u≥40	3	0	0	0	0
40>u≥5	0	0	0	0	0
5>u	0	0	0	0	0

Statia 110/20kV Orlat

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
80>u≥70	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40>u≥5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Statia 110/20kV Aeroport

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
80>u≥70	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
40>u≥5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

SROR Sibiu

Statia 110/20kV Sibiu Nord

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
80>u≥70	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
40>u≥5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Statia 110/20kV Cisnadie

Tensiune reziduala u %	Durata t ms				
	10≤t≤200	200<t≤500	500<t≤1000	1000<t≤5000	5000<t≤60000
90>u≥80	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**
80>u≥70	**84**	**0**	**0**	**0**	**0**
70>u≥40	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
40>u>5	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5>u	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**

DEER-UOR TS

TABELUL nr. 6 – Clasificarea cresterilor de tensiune dupa durata si tensiunea maxima (anul 2020)

SROR Brasov

Statia 110/20/6 kV Zizin

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/6 kV IABv

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/20 kV Poiana

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/6 kV Metrom

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Stataia 110/20 kV F.S. Rasnov

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Stataia 110/20/6 kV Brasov Centru

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

SROR Alba

Statia 110/20kV Sebes

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	469	25	4
120>u>110	299	99	1

Statia 110/20 kV Teius

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	358	30	1
120>u>110	265	89	1

Statia 110/6 kV Petresti

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	553	32	4
120>u>110	295	90	4

Statia 110/6 kV Barabant

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	447	31	4
120>u>110	242	104	0

SROR Covasna

Statia 110/20 kV Campu Frumos

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/20 kV Sfantu Gheorge

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	4

SROR Harghita

Statia 110/20kV Miercurea Ciuc

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	67	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/20 kV Tabara

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/20 kV Tusnad

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	1	0	0
120>u>110	0	0	0

Statia 110/20 kV Odorhei

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	0	0	0
120>u>110	2	0	0

Statia 110/20 kV Republica

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	4	3	0
120>u>110	1	0	0

SROR Mures

Statia 110/20 kV Sanpaul

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	4	2	0
120>u>110	2	0	0

Statia 110/20 kV Sighisoara

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	4	3	0
120>u>110	3	0	0

Statia 110/20 kV Tarnaveni

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	6	3	0
120>u>110	3	0	0

Stataia 110/20 kV Targu Mures

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	6	4	0
120>u>110	3	0	0

SROR Sibiu

Statia 110/20 kV Orlat

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	9	10	0
120>u>110	5	5	0

Statia 110/20 kV Aeroport

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	22	42	0
120>u>110	7	7	0

Statia 110/20 kV Sibiu Nord

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	39	79	0
120>u>110	147	7	0

Statia 110/20 kV Cisnadie

Tensiune maxima u %	Durata t ms		
	10≤t≤500	500<t≤5000	5000<t≤60000
u≥120	37	65	0
120>u>110	108	6	1